


HAKKIMIZDA



40 yılı aşkın süredir hizmet veren firmamız, asansör kontrol panelleri üretimi ve satış sonrası hizmeti ile siz müşterilerimizin yanında olmuştur. Küreselleşme ile her geçen gün serbestleşen ticaret anlayışı, değişen ve gelişen teknolojinin tüm olanaklarından yararlanarak, doğru yaklaşımlar, verimli iş ve yüksek kalite ile eksiksiz hizmet sunmaktadır. Sunulan hizmet, Ekonomi - Hız - Kalite üçgeni doğrultusunda, ilkelerinden sapmadan, tam hizmet anlayışı ile sizlere sunulmaktadır. Bu perspektif ile yapılanan şirketimiz her geçen gün daha ileriye hedeflemektedir.

BUT-SAN has been in the elevator industry for over 40 years manufacturing Car Operating Panels, Landing Operating Panels and Push Buttons. Globalisation has introduced a new trading environment with high demands for service and quality. BUT-SAN responded to this challenge with a policy of continuous technological development, productive work environment resulting in a high quality solution. At BUT-SAN, we are committed to providing our clients with fair prices, prompt production, efficient service and best quality.

INDEX



Neolux

Neolux

3 - 4

n e w

Fob50

Fob50

5 - 6

Butonlar

Push Buttons

7 - 15

Panell Konsept

Panell Concept

16 - 24

Episode Serisi

Episode Series

25 - 27

Flexline Serisi

Flexline Series

28 - 31

Flat LOP

Flat LOP

32 - 36

Episode 232 COP

Episode 232 COP

37 - 38

Tam boy COP

Full height COP

39 - 40

Yarım Panel COP

Half panel COP

41 - 42

Slimline SLX Serisi

Slim line SLX Series

43 - 45

Slimline SL Serisi

Slim line SL Series

46 - 47

7000 Serisi

7000 Series

48 - 50

S Serisi

S Series

51 - 52

9000 Serisi

9000 Series

53 - 54

Noble Serisi

Noble Series

55 - 56

İtfaiyeci Asansörleri

Fire fighters Lifts

57

Antivandal

Antivandal

58

Engelli Erişim Çözümleri

Disabled Access Solutions

59

Ölçüler

Dimensions

60





NEOLUX

NL738



NEOLUX



new

Zarafetin ve İşlevselliğin Yeni Yüzü NEOLUX, asansör teknolojisinde estetik tasarımı yüksek işlevsellikle buluşturan yeni nesil panel sistemidir. Kabin içi, kat ve kapı üstü kullanımına uygun ince dizaynı sayesinde her mekâna kusursuz uyum sağlar. Modern çizgileri, çoklu kullanım alanlarına uygun yapısı ve zamansız tasarımıyla NEOLUX, asansör deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

The New Face of Elegance and Functionality

NEOLUX is the next-generation panel system that combines aesthetic design with high functionality in elevator technology. With its slim profile, it fits seamlessly in cabin interiors, landing areas, and above-door installations. Featuring modern lines, versatile application, and timeless style, NEOLUX elevates the user experience to a whole new level.

NL220







FOB3-STYLE

FOB 50

Ayak ile kontrol edilebilen asansör buton panelleri FOB50


Foot operated buttons FOB50

**FOB50 ile hastane, fabrika, alışveriş merkezi asansörlerinde
elimizin dolu olduğu her an hayat artık daha kolay**

*Life is made easier with FOB50 in hospital, factory and shopping
mall lifts especially when our hands are full*



FOB2-STYLE



FOB1-STYLE

Q 6

new

Q6-ENS.BR**Q6-ENP.LS.BR****Özellikler / Features****Ölçüler / Dimensions**

Krom kaplama ABS buton çerçeve ve gövde
Chrome plated ABS body and Bezel

Yüze önden montaj
Frontal mount

Somun ile sabitleme
Fastening by plastic nut

1 ad. tact switch 50mA 24 VDC (anahtar) / 1 NO
1 tactile switch 50mA 24 VDC / 1 NO

4 SMD LED ile homojen aydınlatma 24 V
Homogeneous halo illumination with 4 SMD LEDs 24 V


Kabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols (EN81-70 norm)

Opsiyonel olarak Buzzer vardır
Buzzer Options


Led renkleri / Recall lights



Çift renkli / Dual led

**K 3**

new

K3-ENS.BR**K3-ENP.LS.BR****Özellikler / Features****Ölçüler / Dimensions**

Paslanmaz çelik çerçeve, PC gövde (ısıya dayanıklı)
Stainless steel button bezel, Polycarbonate body
(fire-resistant plastic)

Yüze önden montaj
Frontal mount

Halka kilit ile sabitleme
Fastening by clamp locking ring

1 ad. tact switch 50mA 24 VDC (anahtar) / 1 NO
1 tactile switch 50mA 24 VDC / 1 NO

4 SMD LED ile homojen aydınlatma 24 V
Homogeneous halo illumination with
4 SMD LEDs 24 V


Kabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols (EN81-70 norm)

Opsiyonel olarak Buzzer vardır
Buzzer Options

Led renkleri / Recall lights



Çift renkli / Dual led





J 50 - ENP.LS.BR

Özellikler / Features

Ölçüler / Dimensions

ABS çerçeve ve gövde

ABS body and Bezel

Yüze önden montaj

Frontal mount

Somun ile sabitleme

Fastening by plastic nut

2 MICROSWITCH 5A 250 VAC

2 Microswitch 5A 250 VAC




6 SMD LED ile homojen aydınlatma 24 V.

Homogeneous rim illumination with 6 SMD leds 24 V

30 mm Kabartma semboller ve Braille alfabesi

30 mm Raised symbols with Braille characters

Led renkleri / Recall lights ■



B1**B1-ENS.BR****B1-ENP.LS.BR****Özellikler / Features**

Paslanmaz çelik çerçeve, PC gövde (ısıya dayanıklı)
Stainless steel button bezel, Polycarbonate body
(fireresistant plastic)

Yüzeye önden montaj
Frontal mount

Halka kilit ile sabitleme
Fastening by clamp locking ring

1 ad. tact switch 50mA 24 VDC (anahtar) / 1 NO
1 tactile switch 50mA 24 VDC / 1 NO



4 SMD LED ile homojen aydınlatma 24 V
Homogeneous halo illumination with
4 SMD LEDs 24 V

Kabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols (EN81-70 norm)

Opsiyonel olarak Buzzer vardır
Buzzer Options

Led renkleri / Recall lights ■ ■ ■ ■

Çift renkli / Dual led ■ ■

Ölçüler / Dimensions**Delik ölçüsü / Cutout****B3****B3-ENS.BR****B3-ENP.LS.BR****Özellikler / Features**

Döküm metal gövde
Die-cast metal body

Yüzeye önden montaj
Frontal mount

Halka kilit ile sabitleme
Fastening by clamp locking ring



1 Microswitch 5A125 VAC -1 NO veya 1 NC
1 Microswitch 5A125 VAC -1 NO or 1 NC

Kabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols EN81-70

4 SMD led ile homojen aydınlatma 24 V
Homogeneous rim illumination with 4 SMD leds 24 V

Opsiyonel olarak Buzzer vardır
Buzzer Options

Led renkleri / Recall lights ■ ■ ■ ■ ■

Ölçüler / Dimensions**Delik ölçüsü / Cutout**

Q5 - M | ●

Q5-MENS.BR



Q5-MENP.LS.BR

Özellikler / Features

ABS çerçeve ve gövde
ABS body and Bezel

Yüzeye önden montaj
Frontal mount

Somun ile sabitleme
Fastening by plastic nut

1 ad. tact switch 50mA 24 VDC (anahtar) / 1 NO
1 tactile switch 50mA 24 VDC / 1 NO

4 SMD LED ile homojen aydınlatma 24 V
Homogeneous halo illumination with 4 SMD LEDS 24 V

Kabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols (EN81-70 norm)

Opsiyonel olarak Buzzer vardır
Buzzer Options



Led renkleri / Recall lights




Çift renkli / Dual led



Ölçüler / Dimensions



Delik ölçüsü / Cutout



Q5 - L | ●

Q5-LENS.BR



Q5-LENP.LS.BR

Özellikler / Features

ABS çerçeve ve gövde
ABS body and Bezel

Yüzeye önden montaj
Frontal mount

Somun ile sabitleme
Fastening by plastic nut

1 ad. tact switch 50mA 24 VDC (anahtar) / 1 NO
1 tactile switch 50mA 24 VDC / 1 NO

4 SMD LED ile homojen aydınlatma 24 V
Homogeneous halo illumination with 4 SMD LEDS 24 V

Kabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols (EN81-70 norm)

Opsiyonel olarak Buzzer vardır
Buzzer Options



Led renkleri / Recall lights




Çift renkli / Dual led



Ölçüler / Dimensions



Delik ölçüsü / Cutout



K1**K1-ENS.BR****K1-ENP.LS.BR****Özellikler / Features**

Döküm metal gövde
Die-cast metal body

Yüzeye önden montaj
Frontal mount

Halka kilit ile sabitleme
Fastening by clamp locking ring




1 Microswitch 5A 125 VAC -1 NO veya 1 NC
1 Microswitch 5A 125 VAC -1 NO or 1 NC

Kabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols EN81-70

4 SMD led ile homojen aydınlatma 24 V
Homogeneous rim illumination with 4 SMD leds 24 V

Opsiyonel olarak Buzzer vardır
Buzzer Options

Led renkleri / Recall lights ■ ■ ■ ■ ■

Ölçüler / Dimensions**Delik ölçüsü / Cutout****K2****K2-ENS.BR****K2-ENP.LS.BR****Özellikler / Features**

ABS çerçeve ve gövde
ABS body and Bezel

Yüzeye önden montaj
Frontal mount




Kendinden tırnaklı sabitleme
Clip fixing

1 ad. tact switch 50mA 24 VDC (anahtar) / 1 NO
1 tact switch 50mA 24 VDC / 1 NO

4 SMD LED ile homojen aydınlatma 24 V
Homogeneous rim illumination with 4 SMD leds 24 V

Kabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols (EN81-70 norm)

Led renkleri / Recall lights ■

Ölçüler / Dimensions**Delik ölçüsü / Cutout**

R5 | ●**R5-ENS.BR****R5-ENP.LS.BR****Özellikler / Features**

PC gövde (Isıya dayanıklı, tutuşmayan)
Polycarbonate body (fire-resistant plastic)



Kapağa montaj; 2 noktadan M4x25
Faceplate mounted, secured by 2 welded bolts M4x25

1 Microswitch 5A125 VAC -1 NO veya 1 NC
1 Microswitch 5A125 VAC -1 NO or 1 NC


4 SMD LED ile homojen aydınlatma 24 V
Homogeneous halo illumination with 4 SMD leds 24 V

Kabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols EN81-70

Led renkleri / Recall lights

**Ölçüler / Dimensions**

Delik ölçüsü / Cutout

**T4 | ●****T4-ENS.BR****T4-ENP.LS.BR****Özellikler / Features**

PC gövde (Isıya dayanıklı, tutuşmayan)
Polycarbonate body (fire-resistant plastic)



Kapağa montaj; 2 noktadan M4x25
Faceplate mounted, secured by 2 welded bolts M4x25

1 Microswitch 5A125 VAC -1 NO veya 1 NC
1 Microswitch 5A125 VAC -1 NO or 1 NC


4 SMD LED ile homojen aydınlatma 24 V
Homogeneous halo illumination with 4 SMD leds 24 V



Kabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols (EN81-70 norm)

Led renkleri / Recall lights

**Ölçüler / Dimensions**

Delik ölçüsü / Cutout



F 6**F6.L****F6.M****CC****ENP****ENS****Ölçüler / Dimensions****Özellikler / Features**

Döküm metal veya Krom kaplama ABS
buton çerçeve seçenekler
*Die - cast metal or Chrome plated
ABS button bezel options*

PC gövde (ısıya dayanıklı , tutuşmayan)
Polycarbonate body (fire - resistant plastic)


Yüzeye önden montaj
Frontal mount







Plastik somun ile sabitleme
Fastening by plastic nut





1 MICROSWITCH 5A 250 VAC
1 N/O+1N/C Opsiyonel 2N/O+1N/C (LED'siz)
*1 Microswitch 5A 250 VAC -1 NO or
1 NC Optional 2N/O+1N/C (without LED)*

4 SMD led ile homojen aydınlatma 24 V.
Homogeneous halo illumination with 4 SMD leds 24 V

Led renkleri /Recall lights

**FX 6****FX6****Ölçüler / Dimensions**

V 2**EN** IP X3
81-71**V2-G.BR****V2-P.BR****Özellikler / Features**Vandal buton
Vandal resistantDöküm metal gövde
Die-cast metal bodyYüzeye önden montaj
Frontal mountSert plastik kışaça ile vidalı sabitleme
Screw Fastening by tough plastic1 ad. Uzun ömürlü tact switch(anahtar)/1 NO
1 long life tactile switch /1NOKabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols (EN81-70 norm)Nokta led aydınlatma 24 V
Point Led illuminationOpsiyonel olarak Buzzer vardır
Buzzer OptionsLed renkleri /Recall lights ■ ■ ■ ■ ■**Ölçüler / Dimensions****Delik ölçüsü / Cutout****V 3****EN** IP X3
81-71**V3-ENP.LS.BR****V3-ENS.BR****Özellikler / Features**Vandalizm için son derece dayanıklı
Highly vandal resistantPaslanmaz çelik gövde
Stainless steel bodyYüzeye önden montaj
Frontal mountMetal somun ile sabitleme
Fastening by metal nutButon merkezinden nokta led aydınlatma 24 V
Led illumination of the target 24 V2 ad. Uzun ömürlü tact switch 50mA
24 VDC.(anahtar)/1 NO
2 long life tactile switch 50mA 24 VDC / 1 NOKabartma semboller (EN81-70 norm)
Raised symbols (EN81-70 norm)Led renkleri /Recall lights ■ ■ ■ ■ ■**Ölçüler / Dimensions****Delik ölçüsü / Cutout**

VF65*new***IP65****VF65-ENS.BR****VF65-ENP.LS.BR****Özellikler / Features****Ölçüler / Dimensions****IP65 Toz ve suya karşı korumalı***IP65 Protection category
Dust and water protected***Paslanmaz çelik gövde***Stainless steel body***Yüzeye önden montaj***Frontal mount***Metal somun ile sabitleme***Fastening by metal nut***2 Microswitch 5A125 VAC -1 NO veya 1 NC***2 Microswitch 5A125 VAC -1 NO or 1 NC***2 SMD led ile homojen aydınlatma 24 V***Homogeneous rim illumination with 2 SMD leds 24 V***Kabartma semboller (EN81-70 norm)***Raised symbols (EN81-70 norm)***Led renkleri /Recall lights**



PANELL

2000

PANELL 2000

SIVA ÜSTÜ KABİN KONTROL PANELİ SURFACE MOUNT CAR OPERATING PANEL

Panell 2000/**S**



Panell 2000/**SX**



Panell 2000/**BX**



Sıva üstü kolay montaj

Surface mounted full height panel with flat endings.

21 - 25 mm. Kalınlık

21 - 25-mm thickness

Siyah ve beyaz renkli çok işlevli gösterge paneli


White and black colour multifunctional display panels

K3, K2, B1, Q5 serisi butonlar ile uyumluluk

Adaptability with K3, K2, B1, Q5 pushbutton series.



PANEL | K3



PANELL

S



PANEL

B

Panell / S



Panell / SX

**Sıva üstü kolay montaj***Surface mounted full height panel with flat endings.***21 - 25 mm. Kalınlık***21 - 25-mm thickness***Siyah ve beyaz renkli çok işlevli gösterge paneli***White and black colour multifunctional display panels***K3, K2, B1, Q5 serisi butonlar ile uyumluluk***Adaptability with K3, K2, B1, Q5 pushbutton series.*

SİVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ

SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL



SPH.430



SPV.430

SP105
(Q5-LENS.BR)SP115
(B1-ENP.LS.BR)SP205
(B1-ENP.LS.BR)SP220
(Q5-LENP.LS.BR)SP205.DM430W
(K3-ENP.LS.BR)SP220.DM430
(Q6-ENS.BR)SPX505.DM430
(K2-ENS.BR)SP510
(Q5-LENS.BR)

Panell / **B**Panell / **BX**

But-San'ın tasarladığı siva üstü “PANELL” konsepti estetik ve modern görünümü, montaj kolaylığı ile birlikte sunmaktadır.


But-San's surface mounted “PANELL” series offer both aesthetical & modern view and easy installation at the same time

SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ

SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL



BPV.430



BPV.430

BP105
(Q5-LENS.BR)BP115
(B1-ENP.LS.BR)BP205
(B1-ENP.LS.BR)BP220
(Q5-LENS.LS.BR)BP205.DM430
(K2-ENS.BR)BP220.DM430
(Q5-LENS.BR)BPX505.DM430
(K2-ENS.BR)BP510
(Q5-LENS.BR)



EPISODE

buton tipi /
button type

K3



buton tipi /
button type

Q6



buton tipi /
button type

V2



Şık tasarım

Stylish design

Sıva altı montaj

Flush mount

Özel menteşeli sabitleme sistemi

Special hinge system

Gizli vida bağlantılı

Secret fixing

Çok işlevli gösterge paneli


Multifunctional display panel



EP230



EP430



EP738



EP105
(K3-ENP.LS.BR)



EP115
(Q6-ENS.BR)



EP205.DM430Y
(B3-ENP.LS.BR)



EP205.DM430W
(V2-P.BR)



EP220.DM230
(Q5-LENS.BR)



EP220
(T4-ENP.LS.BR)



EP505
(Q5-LENS.BR)



EP510.DM430
(B1-ENS.BR)



FLEXLINE

buton tipi /
button type / Q5buton tipi /
button type / K1buton tipi /
button type / B3**Paslanmaz çelik yüzey***Stainless steel faceplate***Paslanmaz çelik alt ve üst başlıklar***Stainless steel end caps***Gizli sabitleme***Concealed fastening***Montaj kolaylığı***Easy installation***100 mm. ve 200 mm. en seçenekleri***Widths in 100 mm. and 200 mm***23 mm. duvardan çıkıntısı***23 mm. depth from the wall*



FLX738



FLX230



FLX016



FLX105
(K1-ENP.LS.BR)



FLX115
(B3-ENP.LS.BR)



FLX205
(Q5-LENP.LS.BR)



FLX220
(B3-ENP.LS.BR)



FLX205.DM230
(V2-P.BR)



FLX205.DM430
(K2-ENS.BR)



FLX220.DM430
(Q5-LENP.LS.BR)



FLX220.DM230
(Q6-ENS.BR)



FLX205.AGRF
(B3-ENP.LS.BR)



FLX205.MLCD
(K2-ENS.BR)



FLX220.AGRF
(K1-ENP.LS.BR)



FLX220.MLCD
(V2-P.BR)

FLX505.DM230
(Q5-ENS.BR)FLX505
(Q5-ENS.BR)FLX510.DM230
(B3-ENS.BR)FLX510.DM430
(K2-ENS.BR)FLX505.AGRF
(B3-ENP.LS.BR)FLX510.AGRF
(K1-ENP.LS.BR)FLX505.MLCD
(V3-ENS.BR)FLX510.MLCD
(V2-P.BR)

Montaj detayı / Fixation detail




Özellikler / Features

Sıvaüstü montaj
Surface mountPaslanmaz çelik yüzey
Stainless steel faceplatePaslanmaz çelik alt ve üst başlıklar
Stainless steel end capsK3, K2, Q5, B1, B3, K1, FX6, F6, V3, V2 buton serileri ile uyumluluk
Adaptability with K3, K2, Q5, B1, B3, K1, FX6, F6, V3, V2 push button seriesÖzel PVD kaplama renk seçenekleri
Special PVD coating colors options

Gösterge seçenekleri/ Indicator options

7 segment gösterge
7 segment indicatorDot-matrix gösterge
Dot-matrix display (DM430, DM230)62 x 44 16 segment Alfanumerik LCD (MLCD)
62 x 44 16 segment Alphanumeric (MLCD)70 x 40 grafik LCD (AGRF)
70 x 40 grafik LCD (AGRF)TFT4" gösterge
TFT4" indicator

Ölçüler / Dimensions





FLAT LOP



FLAT

SIVA ALTI KAT KONTROL PANELİ FLUSH MOUNT LANDING OPERATING PANEL



105
(V3-ENP.LS.BR)



115
(V2-P.BR)



205
Q5-LENS.BR



205.DM230
(B3-ENP.LS.BR)



205.MLCD
(R5-ENS.BR)



205.AGRF
(B3-ENP.LS.BR)



220.DM430
(Q5-LENP.LS.BR)



220
(K2-ENS.BR)



220.DM230
(B1-ENP.LS.BR)



220.DM430
(K1-ENP.LS.BR)



220.MLCD
(V2-P.BR)



220.AGRF
(K1-ENP.LS.BR)

FLAT

SIVA ALTI KAT KONTROL PANELİ FLUSH MOUNT LANDING OPERATING PANEL



505
(B3-ENS.BR)



505.DM230
(K1-ENP.LS.BR)



505.DM430
(Q5-LENP.LS.BR)



505.MLCD
(T4-ENP.LS.BR)



505.AGRF
(V2-P.BR)



510
(B1-ENP.LS.BR)



510.DM230
(B1-ENP.LS.BR)



510.MLCD
(K1-ENP.LS.BR)



510.AGRF
(B3-ENS.BR)

Özellikler / Features

Sıvaaltı montaj
Flush mount

Paslanmaz çelik yüzey
Stainless steel faceplate

Bütün buton serileri ile uyumluluk
Adaptability with all push button series

Özel PVD kaplama renk seçenekleri
Special PVD coating colors options

Gösterge seçenekleri / Indicator options

7 segment gösterge
7 segment gösterge

Dot-matrix gösterge (DM)
Dot-matrix display (DM)

62x44 16 segment Alfanumerik LCD (MLCD)
62x44 16 segment Alphanumeric LCD (MLCD)

70x40 grafik LCD (AGRF)
70x40 grafik LCD (AGRF)

TFT4" gösterge
TFT4" indicator

Renk Seçenekleri / Color Options

Sarı ayna paslanmaz
Mirror gold plating

Ayna paslanmaz
Mirror plating

Sarı satine paslanmaz
Hairline gold plating

Satine paslanmaz
Satin finish

FLAT

SIVA ALTI ÜST GÖSTERGE PANELİ FLUSH MOUNT LANDING INDICATOR PANEL



8000.GRF



8016



8000.MLTFT



8016.G



8738



8460




8230



8430



8230.G



8000.PA



8738.G

Renk Seçenekleri / Color Options



Sarı ayna paslanmaz
Mirror gold plating



Ayna paslanmaz
Mirror plating




Sarı satine paslanmaz
Hairline gold plating



Satine paslanmaz
Satin finish

Ölçüler / Dimensions

Ürün Kodu Ref. Code	Kapak Face Plate		Kutu Box Dim		
	W	L	W	L	D
8000.PA	110	300	80	249	48
8430	110	300	80	249	48
8230	110	300	80	249	48
8230.G	110	363	80	333	48
8738	110	300	80	249	48
8738.G	110	363	80	333	48
8016.G	110	363	90	333	48
8016	110	300	90	250	48
8000.GRF	140	300	120	250	50
8460	140	300	120	250	50
8000.MLTFT	110	300	90	250	50



Sabitlenme seçenekleri / Fixing options

Standart




Gizli sabitleme / Secret fixing



Geçme klips / Clips fixing



Kaset kutusu / Boxes



Markalama seçenekleri / Marking Styles

Asit indirme
Etching



Lazer markalama
Laser marking





EPISODE

232

Episode/232 EB



Episode/232 KB



Episode/232 KS



Özel menteşeli sistem, gizli
vida ile sabitleme,
Beyaz ve Siyah renkte çok
işlevli gösterge paneli

Special hinge system, secret
fixing, White and Black
multifunctional display panel

TAM BOY KABİN BUTONYERLERİ
FULL HEIGHT CAR STATIONS

buton tipi /
button type / **V3**



buton tipi /
button type / **V3**



buton tipi /
button type / **V2**



■
**Kabin butonyerleri standart ölçülerinin yanında
müşterinin özel istekleri doğrultusunda
üretilebilmektedir.**

**Kabin butonyerlerinde butonlar ve göstergeler
EN 81-70 standartlarına göre uygundur.**

Butonlar 850-1200 mm

**Göstergeler 1600-1800 mm
aralığında olmalıdır.**

*Car operating panels are not only produced
in standard dimension. But also produced in
customized orders*

*Locations of pushbuttons and indicators are
complying with **EN 81-70**. These are
850-1200 mm for the buttons and
1600-1800 mm for indicators.*



TAM BOY KABİN BUTONYERLERİ
FULL HEIGHT CAR STATIONS

buton tipi /
button type **T4**



buton tipi /
button type **B3**



buton tipi /
button type **K1**



buton tipi /
button type **Q5**



YARIM PANEL SIVA ALTI KABİN BUTONYERLERİ HALF PANEL FLUSH MOUNT CAR STATIONS

buton tipi /
button type / **K1**

buton tipi /
button type / **T4**

buton tipi /
button type / **Q5**



T4-ENP.LS.BR butonlu, 304 K paslanmaz çelik kapak, fiber lazer ile markalanmış paslanmaz kimlik etiketi, kırmızı dotmatrix gösterge ile.

K1-ENP.LS.BR buton, fiber lazer ile markalanmış asansör kimlik etiketi, kırmızı dotmatrix gösterge ile.

Q5-LENS.BR buton, LED aydınlatmalı kimlik etiketi, kırmızı 7 segment 38 mm gösterge ile

T4-ENP.LS.BR pushbutton, satin finished St.-Steel faceplate, laser marked id. with red dotmatrix indicator.

K1-ENP. LS.BR push button, plate laser marked st-steel id. Plate, red dot-matrix indicator.

Q5-LENS.BR push button, with LED illuminated identification plate, with 7 segment 38 mm digital display.



YARIM PANEL SIVA ALTI KABİN BUTONYERLERİ HALF PANEL FLUSH MOUNT CAR STATIONS

buton tipi /
button type **B3**

buton tipi /
button type **V2**

buton tipi /
button type **V3**

B3-ENP.LS.BR buton (butonlarda görme engelliler için braille alfabesi), fiber lazer ile markalanmış paslanmaz kimlik etiketi, 16 segment alfanumerik mavi-beyaz LCD göstergesi ile.

V2-P.BR butonların karşısında paslanmaz üzeri fiber lazer ile markalanmış kat etiketleri, LED aydınlatmalı kimlik etiketi, MLTFT göstergeli yarım panel uygulaması

V3-ENP.LS.BR butonlar, satine paslanmaz kapak 240x128 pixel grafik LCD göstergesi, fiber lazer ile markalanmış paslanmaz kimlik etiketi.

B3-ENP.LS.BR push buttons, with braille characters, laser marked id. Plate, 16 segment alphanumerical blue-white LCD indicator.

V2-P.BR push style, laser marked floor designations, MLTFT display with LED illuminated identification plate.

V3-ENP.LS.BR push buttons, satin finished St.-Steel faceplate, 240x128 pixel graphical LCD indicator, laser marked id.





SLIMLINE | SLX



SİVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ
SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL**SLXS105**
(Q5-LENS.BR)**SLXS115**
(Q6-ENS.BR)**SLXS115.1V**
(Q5-MENS.BR)**SLX105**
(Q5-LENP.LS.BR)**SLX115**
(K3-ENP.LS.BR)**SLX115.2V**
(Q5-MENP.LS.BR)**SLX205.DM430**
(Q5-LENS.BR)**SLX220.DM430**
(K3-ENP.LS.BR)**SLX225.DM430**
(Q5-MENP.LS.BR)**SLX205.LCD**
(Q6-ENP.LS.BR)**SLX220.LCD**
(Q5-LENP.LS.BR)**SLX225.LCD**
(Q5-MENS.BR)



SLX430



SLXFT



SLX430W

Özellikler / Features

Sıvaüstü montaj

Surface mount

Paslanmaz çelik sıvama gövde

Stainless steel pressed body

Q5 ve Q6 buton serileri ile uyumluluk

Adaptability with Q5 and Q6 pushbutton series

Özel PVD kaplama renk seçenekleri

Special PVD coating color options

Gösterge seçenekleri / Indicator options

TFT4" gösterge

TFT4" indicator

Dot-matrix gösterge (DM430 ve AR230)

Dot-matrix display (DM430 and AR230)

70x40 alfanumerik LCD
(Paralel ve Arcode sistem)


Alphanumeric LCD

(70x40 Paralel and Arcode system)

Renk Seçenekleri / Color Options

Sarı ayna paslanmaz
Mirror gold platingSarı satine paslanmaz
Hairline gold platingAyna paslanmaz
Mirror platingSatine paslanmaz
Satin finish

Ölçüler / Dimensions



Montaj detayı / Fixation detail





SLIMLINE | SL



SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ

SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL



SL205.AR230X
(Q6-ENS.BR)



SL205.DM430
(Q5-LENS.BR)



SL205.LCD
(Q5-LENP.LS.BR)



SL220.AR230X
(Q5-MENS.BR)



SL220.DM430W
(Q6-ENS.BR)



SL220.LCD
(Q5-MENP.LS.BR)

Özellikler / Features

Sıvaüstü montaj

Surface mount

Paslanmaz çelik sıvama gövde

Stainless steel pressed body

Q5 ve Q6 buton serileri ile uyumluluk

Adaptability with Q5 and Q6 pushbutton series

Özel PVD kaplama renk seçenekleri

Special PVD coating colors options

Gösterge seçenekleri / Indicator options

TFT4" gösterge

TFT4" indicator

Dot-matrix gösterge (Dm430 ve AR230X)

Dot-matrix display (Dm430 and AR230X)


70x40 alfanumerik LCD

(Paralel ve Arcode sistem)

Alphanumeric LCD

(70x40 Parallel and Arcode system)

Ölçüler / Dimensions



Renk Seçenekleri / Color Options



Sarı ayna paslanmaz
Mirror gold plating



Sarı satine paslanmaz
Hairline gold plating



Ayna paslanmaz
Mirror plating



Satine paslanmaz
Satin finish

Montaj detayı / Fixation detail





7000 | **SERİSİ**
SERIES



7000

SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ
SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL



7001-SSA



7001.DM230



7000.GRF



7105
(B3-ENS.BR)



7105
(K3-ENP.LS.BR)



7205.AGRF
(B3-ENP.LS.BR)



7115
(Q6-ENS.BR)



7205.DM230
(B1-ENS.BR)



7205
(Q6-ENP.LS.BR)



7205.AGRF
(Q5-LENP.LS.BR)



7205.DM230
(K3-ENP.LS.BR)



7115
(B1-ENP.LS.BR)



7205
(Q6-ENS.BR)



7220
(Q5-LENP.LS.BR)



7220
(B3-ENP.LS.BR)

7000**SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ**
SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL

7003.DM230




7003.DM430



7003



7003.AGRF

Özellikler/ Features**Sıvaüstü montaj***Surface mount***Paslanmaz çelik sıvama gövde***Stainless steel pressed body***K3, Q6, F6, Q5, B3, B1 buton serileri ile uyumluluk***Adaptability with K3, Q6, F6, Q5, B3, B1 pushbutton series***Özel PVD kaplama renk seçenekleri***Special PVD coating colors options***Gösterge seçenekleri/ Indicator options****7 segment gösterge***7 segment display***Dot-matrix gösterge (DM230)***Dot-matrix display (DM230)***70x40 grafik LCD (AGRF)***70x40 graphical LCD indicator (AGRF)***Ölçüler / Dimensions****Montaj detayı / Fixation detail****Renk Seçenekleri /Color Options****Sarı ayna paslanmaz**
Mirror gold plating**Ayna paslanmaz**
Mirror plating**Sarı satine paslanmaz**
Hairline gold plating**Satine paslanmaz**
Satin finish



S | SERİSİ
SERIES




S105
 (K1-ENP.LS.BR)

S115
 (K1-ENS.BR)

S105
 (V2-P.BR)

S115
 (V2-P.BR)

S205.DM230
 (K1-ENP.LS.BR)

S205 MLCD
 (K1-ENP.LS.BR)

S205
 (K1-ENS.BR)

S205.DM230
 (V2-P.BR)

S205.MLCD
 (V2-P.BR)

S205
 (V2-P.BR)

S220.DM230
 (V2-P.BR)


Montaj detayı / Fixation detail

Özellikler / Features

Sıvaüstü montaj Surface mount
Paslanmaz çelik sıvama gövde Stainless steel pressed body
K1,K2 ve V2 buton serileri ile uyumluluk Adaptability with K1, K2 and V2 pushbutton series
Özel PVD kaplama renk seçenekleri Special PVD coating colors options

Gösterge seçenekleri / Indicator options

7 segment gösterge 7 segment gösterge
Dot-matrix gösterge (DM230) Dot-matrix display (DM230)
62x44 16 segment - Alfanumerik LCD (MLCD) 62x44 16 segment - Alphanumeric LCD (MLCD)

Ölçüler / Dimensions

Renk Seçenekleri / Color Options

 Sarı ayna paslanmaz
 Mirror gold plating

 Sarı satine paslanmaz
 Hairline gold plating

 Ayna paslanmaz
 Mirror plating

 Satine paslanmaz
 Satin finish



9000 | **SERiSi**
SERIES



9000

SIVA ÜSTÜ ÜST GÖSTERGELER

SURFACE MOUNT LANDING INDICATOR PANEL



9000.GRF



9000.MLTFT



9000.PA



9016.M



9230



9430



9460



9738

Özellikler / Features

Sıvaüstü montaj
Surface mount

Paslanmaz çelik sıvama gövde
Stainless steel pressed body

Özel PVD kaplama renk seçenekleri
Special PVD coating colors options

Renk Seçenekleri / Color Options



Sarı ayna paslanmaz
Mirror gold plating



Sarı satine paslanmaz
Hairline gold plating



Ayna paslanmaz
Mirror plating



Satine paslanmaz
Satin finish

Gösterge seçenekleri / Indicator options

7 segment gösterge
7 segment gösterge

Dot-matrix gösterge (DM230, DM430, DM460)
Dot-matrix display (DM230, DM430, DM460)

105x55 16 segment Alfanumerik LCD
105x55 16 segment Alphanumerical LCD


114x64 grafik LCD gösterge
114x64 graphical LCD indicator

MLTFT Gösterge
MLTFT Indicator

Montaj detayı / Fixation detail



Ölçüler / Dimensions





NOBLE

SERİSİ
SERIES

NOBLE

SIVA ÜSTÜ KAT KONTROL PANELİ SURFACE MOUNT LANDING OPERATING PANEL



NOB230



NOB430



NOB738



NOB105
(Q5-LENS.BR)



NOB115
(Q5-MENP.LS.BR)



NOB205
(Q5-MENP.LS.BR)



NOB205.DM230
(Q5-MENS.BR)



NOB220
(Q5-MENP.LS.BR)



NOB220.DM230
(Q5-MENP.LS.BR)

Özellikler / Features

Sıvaüstü kolay montaj

Surface mount, easy installation


Estetik görünüm, şık tasarım

Stylish design, aesthetic image

7 Segment ve dotmatrix gösterge seçenekleri

7 Seg. and Dot-matrix indicator options

Ölçüler / Dimensions





FF.730



FF.721



FF.722




FF.7212



FF.731

buton tipi
button type / **V2**

buton tipi
button type / **AV3**



AV8430



AV105.V3



AV115.V3




AV205.DM430.V3



buton tipi / J50
button type




105
(J50.ENP.LS.BR)



115
(J50.ENP.LS.BR)



H02 STYLE




H01 STYLE




ÖLÇÜLENDİRME DIMENSIONS


Menteşeli boy panel / Hinged C.O.P.




Yaprak kutulu boy panel / Flush mounted C.O.P.



Menteşeli yarım panel / Hinged half C.O.P.



Yaprak kutulu yarım panel / Flush mounted half C.O.P.





Asansör ve Elektrik Malzemeleri Tic. ve San. Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu, Şerif Ali Çiftliği, Türker Cad. Mevdudi Sk.
No:41/1 Ümraniye / İstanbul - TÜRKİYE
Tel: 0 (216) 527 76 45 - **Faks:** 0 (216) 527 76 68
www.but-san.com.tr - satis@but-san.com.tr